

- ◆ 塑膠圓盤特殊耐摔吸震設計，不易碎裂
- ◆ 絕佳成本優勢，夾板軸最佳替代選擇
- ◆ 狹長型驅動孔，各類捲線設備皆可使用
- ◆ 各類線材適用收線尾孔
- ◆ 圓盤可與紙類中心管、塑膠中心管組裝
- ◆ 中心管材長度可客製化
- ◆ 特殊圓盤堆疊設計，方便零組件方式供貨、運送
- ◆ 自動上軸捲線設備專用上軸孔



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
308400	ST203X102A45	8in - 203mm	4in - 102mm	1.75in - 45mm	YES	PP	50lbs - 22kgs



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
311500	ST280X128A45	11in - 280mm	5in - 128mm	1.75in - 45mm	N/A	PP	50lbs - 22kgs



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
312401	ST305X102A38	12in - 305mm	4in - 102mm	1.53in - 38mm	YES	PP	60lbs - 27kgs
312400	ST305X102A45	12in - 305mm	4in - 102mm	1.75in - 45mm	YES	PP	60lbs - 27kgs



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
312500	ST305X128A45	12in - 305mm	5in - 128mm	1.75in - 45mm	YES	PP	60lbs - 27kgs




產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
312530	ST305X128A45HD	12in - 305mm	5in - 128mm	1.75in - 45mm	YES	PP	70lbs - 31kgs

瑞奇線軸實業有限公司為美國 VANDOR 公司之 REEL OPTIONS 專利線軸授權製造及供應商

REEL OPTIONS 線軸具備有專利字號 5897075、6991197、6234421 及申請中專利保護，仿冒必究

2019v1



- ◆ 塑膠圓盤特殊耐摔吸震設計，不易碎裂
- ◆ 絕佳成本優勢，夾板軸最佳替代選擇
- ◆ 狹長型驅動孔，各類捲線設備皆可使用
- ◆ 各類線材適用收線尾孔
- ◆ 圓盤可與紙類中心管、塑膠中心管組裝
- ◆ 中心管材長度可客製化
- ◆ 特殊圓盤堆疊設計，方便零組件方式供貨、運送
- ◆ 自動上軸捲線設備專用上軸孔



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
312600	ST305X152A45	12in - 305mm	6in - 152mm	1.75in - 45mm	YES/NO	PP	60lbs - 27kgs
312603	ST305X152A56	12in - 305mm	6in - 152mm	2.20in - 56mm	YES/NO	PP	60lbs - 27kgs
312602	ST305X152A60	12in - 305mm	6in - 152mm	2.36in - 60mm	YES/NO	PP	60lbs - 27kgs



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
313540	ST343X102A45	13.5in - 343mm	4in - 102mm	1.75in - 45mm	YES	PP	85lbs - 38kgs



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
314500	ST356X128A45HD	14in - 356mm	5in - 128mm	1.75in - 45mm	YES	PP	70lbs - 31kgs



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
314600	ST356X152A45	14in - 356mm	6in - 152mm	1.75in - 45mm	YES	PP	60lbs - 27kgs
314603	ST356X152A56	14in - 356mm	6in - 152mm	2.20in - 56mm	YES	PP	60lbs - 27kgs
314602	ST356X152A60	14in - 356mm	6in - 152mm	2.36in - 60mm	YES	PP	60lbs - 27kgs




產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
314800	ST356X203A45	14in - 356mm	8in - 203mm	1.75in - 45mm	YES	PP	60lbs - 27kgs

瑞奇線軸實業有限公司為美國 VANDOR 公司之 REEL OPTIONS 專利線軸授權製造及供應商

REEL OPTIONS 線軸具備有專利字號 5897075、6991197、6234421 及申請中專利保護，仿冒必究

2019v1



- ◆ 塑膠圓盤特殊耐摔吸震設計，不易碎裂
- ◆ 絕佳成本優勢，夾板軸最佳替代選擇
- ◆ 狹長型驅動孔，各類捲線設備皆可使用
- ◆ 圓盤專利特殊設計，螺栓容易快速組裝且不易因震動鬆脫
- ◆ 圓盤專利特殊設計，可抗中心管錯動
- ◆ 圓盤可與紙類中心管、塑膠中心管組裝
- ◆ 中心管材長度可客製化
- ◆ 特殊圓盤堆疊設計，方便零組件方式供貨、運送
- ◆ 自動上軸捲線設備專用上軸孔



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
312520	DB305X128A45HD	12in - 305mm	5in - 128mm	1.75in - 45mm	YES	PP	85lbs - 38kgs
312630	DB305X160A45HD	12in - 305mm	6.3in - 160mm	1.75in - 45mm	YES	PP	85lbs - 38kgs



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
314510	DB356X128A45HD	14in - 356mm	5in - 128mm	1.75in - 45mm	YES	PP	85lbs - 38kgs
314630	DB356X160A45HD	14in - 356mm	6.3in - 160mm	1.75in - 45mm	YES	PP	85lbs - 38kgs



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
314810	DB356X230A45	14in - 356mm	8in - 203mm	1.75in - 45mm	YES	PP	75lbs - 34kgs



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
314560	DB368X152A46	14.5in - 368mm	6in - 152mm	1.80in - 46mm	YES	PP	110lbs - 50kgs



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	握把孔	材質	安全承重
320080	DB502X200A45	19.75in - 502mm	8in - 200mm	1.75in - 45mm	No	PP	140lbs - 63kgs
320100	DB502X264A45	19.75in - 502mm	10.4in - 264mm	1.75in - 45mm	No	PP	140lbs - 63kgs
320122	DB502X310A45	19.75in - 502mm	12.2in - 310mm	1.75in - 45mm	No	PP	140lbs - 63kgs




產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	握把孔	材質	安全承重
324080	DB603X200A45	23.75in - 603mm	8in - 200mm	1.75in - 45mm	YES	PP	225lbs - 102kgs
324100	DB603X264A45	23.75in - 603mm	10.4in - 264mm	1.75in - 45mm	YES	PP	225lbs - 102kgs
324122	DB603X310A45	23.75in - 603mm	12.2in - 310mm	1.75in - 45mm	YES	PP	225lbs - 102kgs

瑞奇線軸實業有限公司為美國 VANDOR 公司之 REEL OPTIONS 專利線軸授權製造及供應商

REEL OPTIONS 線軸具備有專利字號 5897075、6991197、6234421 及申請中專利保護，仿冒必究

2019v1



- ◆ 中心缺角圓盤設計，方便線頭預留至小收線區
 - 主要儲線區：收納主要線材長度
 - 測試加工小收線區：儲存預留線頭，便利測試及加工
- ◆ 三片圓盤皆同模具射出成型，尺寸固定一致
 - 缺角盤面獨特設計，保護線材避免由小收線區穿越至主要儲線區的夾線、斷裂之風險
- ◆ 線軸主要儲線區、測試加工小收線區尺寸完全客製化
- ◆ 專利設計之快速組裝系統，螺栓不會震動鬆脫
- ◆ 絕佳成本優勢，木軸、夾板軸最佳替代選擇
- ◆ 可零組件供貨，客戶自行組裝，節省大量儲存空間及運輸成本



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	自動上軸孔	材質	安全承重
314810	DB356X203A45	14in - 356mm	8in - 203mm	1.75in - 45mm	YES	PP	75lbs - 34kgs



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	握把孔	材質	安全承重
320080	DB502X200A45	19.75in - 502mm	8in - 200mm	1.75in - 45mm	No	PP	140lbs - 63kgs
320100	DB502X264A45	19.75in - 502mm	10.4in - 264mm	1.75in - 45mm	No	PP	140lbs - 63kgs
320122	DB502X310A45	19.75in - 502mm	12.2in - 310mm	1.75in - 45mm	No	PP	140lbs - 63kgs



產品編號	產品簡稱	圓盤外徑	中心管徑	軸心孔	握把孔	材質	安全承重
324080	DB603X200A45	23.75in - 603mm	8in - 200mm	1.75in - 45mm	YES	PP	225lbs - 102kgs
324100	DB603X264A45	23.75in - 603mm	10.4in - 264mm	1.75in - 45mm	YES	PP	225lbs - 102kgs
324122	DB603X310A45	23.75in - 603mm	12.2in - 310mm	1.75in - 45mm	YES	PP	225lbs - 102kgs

光纖類線材、接頭加工

最佳包裝線軸


最佳成本優勢



瑞奇線軸實業有限公司為美國 VANDOR 公司之 REEL OPTIONS 專利線軸授權製造及供應商

REEL OPTIONS 線軸具備有專利字號 5897075、6991197、6234421 及申請中專利保護，仿冒必究

2019v1



- ◆ 易拉箱、易拉背包之施工佈線最佳設計
- ◆ 專利之支架剎車系統- EZ~BRAKE™ System (可選配該功能)
 - 三段式出線張力控制，調節出線速度
 - 抗線軸反轉功能，避免線軸空轉造成線材纏繞打結
- ◆ 12 英吋、14 英吋線軸皆適用
- ◆ 支架上特殊手提把手設計，方便使用者搬運
- ◆ 線材之線尾固定夾特殊設計
- ◆ 特殊支架堆疊設計，方便零組件方式供貨、運送
- ◆ 絕佳成本優勢，夾板型支架最佳替代選擇，重量亦較輕盈
- ◆ 支架特殊耐摔結構，吸震力高，受衝擊、下落不易損壞



產品編號	產品簡稱	支架高度	支架寬度	適用軸心孔	出線速度控制
501001	324ES	12.75in - 324mm	12.75in - 324mm	1.75in - 45mm	YES
347200	324NB	12.75in - 324mm	12.75in - 324mm	1.75in - 45mm	NO



產品編號	產品簡稱	支架高度	支架寬度	適用軸心孔	出線速度控制
347251	318ESA34	12.52in - 318mm	12.52in - 318mm	1.34in - 34mm	NO
347250	318ESA45	12.52in - 318mm	12.52in - 318mm	1.75in - 45mm	NO
347252	318ESA60	12.52in - 318mm	12.52in - 318mm	2.38in - 60mm	NO



產品編號	產品簡稱	支架高度	支架寬度	適用軸心孔	出線速度控制
501002	375ES	14.75in - 375mm	14.75in - 375mm	1.75in - 45mm	YES
347400	375NB	14.75in - 375mm	14.75in - 375mm	1.75in - 45mm	NO



其他配件：PN 349001




5"出線套筒

瑞奇線軸實業有限公司為美國 VANDOR 公司之 REEL OPTIONS 專利線軸授權製造及供應商

REEL OPTIONS 線軸具備有專利字號 5897075、6991197、6234421 及申請中專利保護，仿冒必究

2019v1



- ◆ 包內搭載易拉軸，施工佈線最佳輔助背包
- ◆ 歐美施工佈線隊泛用產品設計
- ◆ 背包前側配置：
 - ◆ 文件袋：放置紀錄文件、平板電腦
 - ◆ 線材出線孔、線尾收納設計
- ◆ 背包後側配置：多重工具收納袋
- ◆ 背包上側配置：
 - ◆ 握把設計，手提短距離移動
 - ◆ 背帶設計，斜背側背長距離移動
- ◆ 背包雙側區域可客製化印刷、刺繡客戶 LOGO
- ◆ 台製背包，品質堅固優良，耐用性高



PN 901001



- ◆ 包內配置，兩側易拉支架，中間捲線線軸
- ◆ 線材用畢時，取出空軸，置入滿線線軸
- ◆ 簡易拉鍊設計，便利替換線軸
- ◆ 適用線軸規格-12in 線軸



出線孔及線尾收納設計



多重工具收納袋



手提握把及背帶設計

瑞奇線軸實業有限公司為美國 VANDOR 公司之 REEL OPTIONS 專利線軸授權製造及供應商

REEL OPTIONS 線軸具備有專利字號 5897075、6991197、6234421 及申請中專利保護，仿冒必究

2019v1