




- ◆ 塑胶圆盘特殊耐摔吸震设计，不易碎裂
- ◆ 绝佳成本优势，夹板轴最佳替代选择
- ◆ 狭长型驱动孔，各类卷线设备皆可使用
- ◆ 各类线材适用收线尾孔
- ◆ 圆盘可与纸类中心管、塑胶中心管组装
- ◆ 中心管材长度可客制化
- ◆ 特殊圆盘堆栈设计，方便零组件方式供货、运送
- ◆ 自动上轴卷线设备专用上轴孔



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
308400	ST203X102A45	8in - 203 mm	4in - 102mm	1.75in - 45mm	YES	PP	50lbs - 22kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
311500	ST280X128A45	11in - 280 mm	5in - 128mm	1.75in - 45mm	N/A	PP	50lbs - 22kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
312401	ST305X102A38	12in - 305mm	4in - 102mm	1.53in - 45mm	YES	PP	60lbs - 27kgs
312400	ST305X102A45	12in - 305mm	4in - 102mm	1.75in - 45mm	YES	PP	60lbs - 27kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
312500	ST305X128A45	12in - 305mm	5in - 128mm	1.75in - 45mm	YES	PP	60lbs - 27kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
312530	ST305X128A45HD	12in - 305mm	5in - 128mm	1.75in - 45mm	YES	PP	70lbs - 31kgs

上海泛工线材包装有限公司为美国 VANDOR 公司之 REEL OPTIONS 专利线轴授权制造及供应商

REEL OPTIONS 线轴具备有专利字号 5897075、6991197、6234421 及申请中专利保护，仿冒必究 2019v1



- ◆ 塑胶圆盘特殊耐摔吸震设计，不易碎裂
- ◆ 绝佳成本优势，夹板轴最佳替代选择
- ◆ 狭长型驱动孔，各类卷线设备皆可使用
- ◆ 各类线材适用收线尾孔
- ◆ 圆盘可与纸类中心管、塑胶中心管组装
- ◆ 中心管材长度可客制化
- ◆ 特殊圆盘堆栈设计，方便零组件方式供货、运送
- ◆ 自动上轴卷线设备专用上轴孔



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
312600	ST305X152A45	12in - 305mm	6in - 152mm	1.75in - 45mm	YES/NO	PP	60lbs - 27kgs
312603	ST305X152A56	12in - 305mm	6in - 152mm	2.20in - 56mm	YES/NO	PP	60lbs - 27kgs
312602	ST305X152A60	12in - 305mm	6in - 152mm	2.36in - 60mm	YES/NO	PP	60lbs - 27kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
313540	ST343X102A45	13.5in - 343mm	4in - 102mm	1.75in - 45mm	YES	PP	85lbs - 38kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
314500	ST356X128A45HD	14in - 356mm	5in - 128mm	1.75in - 45mm	YES	PP	70lbs - 31kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
314600	ST356X152A45	14in - 356mm	6in - 152mm	1.75in - 45mm	YES	PP	60lbs - 27kgs
314603	ST356X152A56	14in - 356mm	6in - 152mm	2.20in - 56mm	YES	PP	60lbs - 27kgs
314602	ST356X152A60	14in - 356mm	6in - 152mm	2.36in - 60mm	YES	PP	60lbs - 27kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
314800	ST356X203A45	14in - 356mm	8in - 203mm	1.75in - 45mm	YES	PP	60lbs - 27kgs

上海泛工线材包装有限公司为美国 VANDOR 公司之 REEL OPTIONS 专利线轴授权制造及供应商


REEL OPTIONS 线轴具备有专利字号 5897075、6991197、6234421 及申请中专利保护，仿冒必究 2019v1



- ◆ 塑胶圆盘特殊耐摔吸震设计，不易碎裂
- ◆ 绝佳成本优势，夹板轴最佳替代选择
- ◆ 狭长型驱动孔，各类卷线设备皆可使用
- ◆ 圆盘专利特殊设计，螺栓容易快速组装且不易因震动松脱
- ◆ 圆盘专利特殊设计，可抗中心管错位
- ◆ 圆盘可与纸类中心管、塑胶中心管组装
- ◆ 中心管材长度可客制化
- ◆ 特殊圆盘堆栈设计，方便零组件方式供货、运送
- ◆ 自动上轴卷线设备专用上轴孔



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
312520	DB305X128A45HD	12in - 305mm	5in - 128mm	1.75in - 45mm	YES	PP	85lbs - 38kgs
312630	DB305X160A45HD	12in - 305mm	6.3in - 160mm	1.75in - 45mm	YES	PP	85lbs - 38kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
314510	DB356X128A45HD	14in - 356mm	5in - 128mm	1.75in - 45mm	YES	PP	85lbs - 38kgs
314630	DB356X160A45HD	14in - 356mm	6.3in - 160mm	1.75in - 45mm	YES	PP	85lbs - 38kgs




产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
314810	DB356X230A45	14in - 356mm	8in - 203mm	1.75in - 45mm	YES	PP	75lbs - 34kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
314560	DB368X152A46	14.5in - 368mm	6in - 152mm	1.80in - 46mm	YES	PP	110lbs - 50kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	握把孔	材质	安全承重
320080	DB502X200A45	19.75in - 502mm	8in - 203mm	1.75in - 45mm	No	PP	140lbs - 63kgs
320100	DB502X264A45	19.75in - 502mm	10.4in - 264mm	1.75in - 45mm	No	PP	140lbs - 63kgs
320122	DB502X310A45	19.75in - 502mm	12.2in - 310mm	1.75in - 45mm	No	PP	140lbs - 63kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	握把孔	材质	安全承重
324080	DB603X200A45	23.75in - 603mm	8in - 203mm	1.75in - 45mm	YES	PP	225lbs - 102kgs
324100	DB603X264A45	23.75in - 603mm	10.4in - 264mm	1.75in - 45mm	YES	PP	225lbs - 102kgs
324122	DB603X310A45	23.75in - 603mm	12.2in - 310mm	1.75in - 45mm	YES	PP	225lbs - 102kgs

上海泛工线材包装有限公司为美国 VANDOR 公司之 REEL OPTIONS 专利线轴授权制造及供应商

REEL OPTIONS 线轴具备有专利字号 5897075、6991197、6234421 及申请中专利保护，仿冒必究

2019v1




- ◆ 中心缺角圆盘设计，方便线头预留至小收线区
 - 主要储线区：收纳主要线材长度
 - 测试加工小收线区：储存预留线头，便利测试及加工
- ◆ 三片圆盘皆同模具射出成型，尺寸固定一致
 - 缺角盘面独特设计，保护线材避免由小收线区穿越至主要储线区的夹线、断裂之风险
- ◆ 线轴主要储线区、测试加工小收线区尺寸完全客制化
- ◆ 专利设计之快速组装系统，螺栓不会震动松脱
- ◆ 绝佳成本优势，木轴、夹板轴最佳替代选择
- ◆ 可零组件供货，客户自行组装，节省大量储存空间及运输成本



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	自动上轴孔	材质	安全承重
314810	DB356X203A45	14in - 356mm	8in - 203mm	1.75in - 45mm	YES	PP	75lbs - 34kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	握把孔	材质	安全承重
320080	DB502X200A45	19.75in - 502mm	8in - 203mm	1.75in - 45mm	No	PP	140lbs - 63kgs
320100	DB502X264A45	19.75in - 502mm	10.4in - 264mm	1.75in - 45mm	No	PP	140lbs - 63kgs
320122	DB502X310A45	19.75in - 502mm	12.2in - 310mm	1.75in - 45mm	No	PP	140lbs - 63kgs



产品编号	产品简称	圆盘外径	中心管径	轴心孔	握把孔	材质	安全承重
324080	DB603X200A45	23.75in - 603mm	8in - 203mm	1.75in - 45mm	YES	PP	225lbs - 102kgs
324100	DB603X264A45	23.75in - 603mm	10.4in - 264mm	1.75in - 45mm	YES	PP	225lbs - 102kgs
324122	DB603X310A45	23.75in - 603mm	12.2in - 310mm	1.75in - 45mm	YES	PP	225lbs - 102kgs

光纤类线材、接头加工

最佳包装线轴

最佳成本优势



上海泛工线材包装有限公司为美国 VANDOR 公司之 REEL OPTIONS 线材轴设计制造及供应商

REEL OPTIONS 线轴具备有专利字号 5897075、6991197、6234421 及申请中专利保护，仿冒必究 2019v1



- ◆ 易拉箱、易拉背包之施工布线最佳设计
- ◆ 专利之支架刹车系统- EZ~BRAKE™ System (可选配该功能)
 - 三段式出线张力控制，调节出线速度
 - 抗线轴反转功能，避免线轴空转造成线材缠绕打结
- ◆ 12 英寸、14 英寸线轴皆适用
- ◆ 支架上特殊手提把手设计，方便使用者搬运
- ◆ 线材之线尾固定夹特殊设计
- ◆ 特殊支架堆栈设计，方便零组件方式供货、运送
- ◆ 绝佳成本优势，夹板型支架最佳替代选择，重量亦较轻盈
- ◆ 支架特殊耐摔结构，吸震力高，受冲击、下落不易损坏



产品编号	产品简称	支架高度	支架宽度	适用轴心孔	出线速度控制
501001	324ES	12.75in - 324mm	12.75in - 324mm	1.75in - 45mm	YES
347200	324NB	12.75in - 324mm	12.75in - 324mm	1.75in - 45mm	NO



产品编号	产品简称	支架高度	支架宽度	适用轴心孔	出线速度控制
347251	318ESA34	12.52in - 318mm	12.52in - 318mm	1.34in - 34mm	NO
347250	318ESA45	12.52in - 318mm	12.52in - 318mm	1.75in - 45mm	NO
347252	318ESA60	12.52in - 318mm	12.52in - 318mm	2.38in - 60mm	NO



产品编号	产品简称	支架高度	支架宽度	适用轴心孔	出线速度控制
501002	375ES	14.75in - 375mm	14.75in - 375mm	1.75in - 45mm	YES
347400	375NB	14.75in - 375mm	14.75in - 375mm	1.75in - 45mm	NO



其他配件：PN 349001



5"出线套筒

上海泛工线材包装有限公司为美国 VANDOR 公司之 REEL OPTIONS 专利线轴授权制造及供应商

REEL OPTIONS 线轴具备有专利字号 5897075、6991197、6234421 及申请中专利保护，仿冒必究 2019v1



- ◆ 包内搭载易拉轴，施工布线最佳辅助背包
- ◆ 欧美现场布线施工队泛用产品设计
- ◆ 背包前侧配置：
 - 文件袋：放置记录文件、平板电脑
 - 线材出线孔、线尾收纳设计
- ◆ 背包后侧配置：多重工具收纳袋
- ◆ 背包上侧配置：
 - 握把设计，手提短距离移动
 - 背带设计，斜背侧背长距离移动
- ◆ 背包双侧区域可客制化印刷、刺绣客户 LOGO
- ◆ 台制背包，品质坚固优良，耐用性高



PN 901001



- ◆ 包内配置，两侧易拉支架，中间卷线线轴
- ◆ 线材用完后，取出空轴，置入满线线轴
- ◆ 简易拉链设计，便利替换线轴
- ◆ 适用线轴规格-12in 线轴



出线孔及线尾收纳设计



多重工具收纳袋



手把握把及背带设计

上海泛工线材包装有限公司为美国 VANDOR 公司之 REEL OPTIONS 专利线轴授权制造及供应商

REEL OPTIONS 线轴具备有专利字号 5897075、6991197、6234421 及申请中专利保护，仿冒必究 2019v1